

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽE
- HROMOSVOD


SEZNAM DEMONTÁŽÍ:

- D.01 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- D.03 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ NA LODŽIÍCH
- D.06 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- D.09 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY STROJOVNY
- D.10 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPŮ
- D.11 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ STROPU NA SUTERÉNEM VE SLOŽITÉM PROSTŘEDÍ VEDENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VE STÍSNĚNÉM PROSTORU NAD SKLEPNÍMI KÓJEMI – 288 m²
- D.12 DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO ŽLABU NA STROJOVNĚ VÝTAHU VČETNĚ SVISLÉHO SVODU
- D.13 DEMONTÁŽ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY LODŽÍÍ (KER DLAŽBA NEBO PVC)
- D.14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ POŠKOZENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY (PŘÍPADNĚ DALŠÍ VRSTEV) Z ATIKY, OČIŠTĚNÍ PODKLADU. BUDE-LI POD KRYTINOU STÁVAJÍCÍ NÁBĚHOVÝ KLÍN, BUDE TAKÉ ODSTRANĚN, ABY VZNIKL ČISTÝ POVRCH PRO NOVOU TEPELNOU IZOLACI A STŘEŠNÍ KRYTINU.
- D.15 DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA JIŽNÍ STRANĚ OBJEKTU

SEZNAM SKLADEB:

- S1 PODLAHA 1.NP. NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
 - STROPNÍ PANEL 150 mm
 - ZATEPLENÍ Z HERAKLITOVÝCH DESEK (MIMO VSTUPNÍ HALU) 120 mm
- S2 STŘECHA
- ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM 4 mm
 - ASFALTOVÝ PÁS PODKLADNÍ 3 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 50 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 50 mm
 - STRUSKO-PÍSKOVÝ NÁSYP max. 150 mm
 - STROPNÍ PANEL
- S3 STŘECHA STROJOVNY VÝTAHU
- ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM 4 mm
 - ASFALTOVÝ PÁS PODKLADNÍ 3 mm
 - STROPNÍ PANEL
- S4 ZASTŘEŠENÍ VSTUPU
- OPLECHOVÁNÍ
 - ASFALTOVÝ PÁS 3 mm
 - STROPNÍ PANEL 150 mm

... ± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Stupeň projektové dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Projektant stavby:	
Nositel úkolu	Projektant. profese	Vypracoval	 <div>DaF - PROJEKTS, s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava tel: 605 297 448 tel: 605 297 447 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz</div>	
ING. DVORSKÝ VITĚZSLAV	ING. TEREZA KRUPOVÁ	ING. TEREZA KRUPOVÁ		
Investor stavby:	Společenství vlastníků Odlehlá 1139/8, Havířov, Šumbark		<div>Datum</div> <div>09/2024</div> <div>Č. zakázky</div> <div>344/24</div> <div>Měřítko</div> <div>1 : 100</div> <div>Č. výkresu</div> <div>D.1.1</div> <div>Paré č.</div>	
Místo stavby:	Odlehlá 1139/8, Havířov, Šumbark			
Název zakázky:				
REVITALIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA UL. ODLEHLÁ 8, HAVÍŘOV				
Výkres:			<div>05</div>	
Řez A-A' - demontáže				