


LEGENDA ZATEPLENÍ:

- SZ01** ZATEPLENÍ SOKLU TEPELNOU IZOLACÍ XPS TL. 100 mm, FINÁLNÍ ÚPRAVA MARMOLIT
- SZ02** ZATEPLENÍ FASÁDY TEPELNOU IZOLACÍ EPS 100 TL. 160 mm, FINÁLNÍ ÚPRAVA PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÓNOVÁ OMÍTKA
- SZ03** ZATEPLENÍ FASÁDY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 160 mm, FINÁLNÍ ÚPRAVA PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKÓNOVÁ OMÍTKA
- SZ04** ZATEPLENÍ STROPU NAD SUTERÉNEM TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 mm
- SZ05** ZATEPLENÍ STŘÍŠKY NAD JIŽNÍM VSTUPEM TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 140 mm
- SZ06** ZATEPLENÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS 150S TL. 160 mm
- SZ07** ZATEPLENÍ STROPU LODŽIE TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 mm
- SZ08** ZATEPLENÍ PODLAHY LODŽIE TEPELNOU IZOLACÍ XPS TL. 50 mm
- SZ09** ZATEPLENÍ SOKLU TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATOU TL. 100 mm, FINÁLNÍ ÚPRAVA MARMOLIT

... ± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Stupeň projektové dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | Projektant stavby: <div>Daf-PROJEKTS, s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava tel: 605 297 448 tel: 605 297 447 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz</div> | |
| Nositel úkolu ING. DVORSKÝ VITĚSLAV | Projektant, profese ING. TEREZA KRUPOVÁ | Vypracoval ING. TEREZA KRUPOVÁ | | |
| Investor stavby: | Společenství vlastníků Odlehlá 1139/8, Havířov, Šumbark | | Datum 09/2024 | |
| Místo stavby: | Odlehlá 1139/8, Havířov, Šumbark | | Č. zakázky 344/24 | |
| Název zakázky: REVITALIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA UL. ODHLEHLÁ 8, HAVÍŘOV | | | Měřítko 1 : 100 | |
| | | | Č. výkresu D.1.1 | |
| Výkres: Barevné řešení | | | 15 | |