

SOUSEDNÍ OBJEKT Č.P. 9

SOUSEDNÍ OBJEKT Č.P. 15



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- SOUVRSTVÍ ASFALTOVÉ LEPENKY O CELKOVÉ TL. 13 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ (OKA 150/150) TL. 100 mm
- PODEPŘENA ŽB TRÁMKY 150/250 mm (Š./V.)
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 260 - 630 mm
- TEPELNÁ IZOLACE 2x50 mm
- BEZ PAROZÁBRANY
- ŽB STROPNÍ PANEL

LEGENDA MATERIÁLŮ:



STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ TL. 250 mm ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ SLOŽENÝCH ZE 50 mm TLUSTÉ VNĚJŠÍ BETONOVÉ MONIÉRKY, 50 mm EPS A 150 VNITŘNÍ NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY.

KABELOVÝ ŽLAB MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV VIZ R22

KABEL VODAFONU ZAVĚŠENÝ NA SLOUPU (DOTÝKÁ SE HORNÍ HRANY ATIKY STŘECHY - BUDE DEMONTOVÁN)

KABEL NEZNÁMÉHO POSKYTOVATELE ZAVĚŠENÝ MEZI SLOUPY OBJEKTŮ (NEZNÁMÝ MAJITEL - INVESTOR, CETIN, PODA NEBO VODAFONE)

LEGENDA ZNAČEK:



POPIS BOURACÍ PRACÍ



POPIS REPASOVACÍCH PRACÍ



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V MÍSTĚ SONDY C1

- SOUVRSTVÍ ASFALTOVÉ LEPENKY O CELKOVÉ TL. 13 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ (OKA 150/150) TL. 100 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA JE PODEPŘENA ŽB TRÁMKY 150/250 mm (Š./V.), KTERÉ JSOU PODEPŘENY SLOUPKY
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 540 mm
- TEPELNÁ IZOLACE 2x80 mm
- BEZ PAROZÁBRANY
- ŽB STROPNÍ PANEL



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V MÍSTĚ SONDY C2

- SOUVRSTVÍ ASFALTOVÉ LEPENKY O CELKOVÉ TL. 13 mm (SPODNÍ PÁS MĚL NA SOBĚ HLINÍKOVOU FOLIÍ)
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ (OKA 150/150) A DALŠÍ DODATEČNÉ VYZTUŽENÍ TL. 100 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA JE PODEPŘENA ŽB TRÁMKY 150/250 mm (Š./V.) A DALŠÍ ŽB DESKOU NA STRANĚ DRUHÉ
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 330 mm
- TEPELNÁ IZOLACE 2x50 mm
- BEZ PAROZÁBRANY
- ŽB STROPNÍ PANEL



Akce: Revitalizace a stavební úpravy bytového domu na ulici Moravská 11,13, Havířov, Šumbark			
Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetlinská 626/24 719 00 Ostrava - Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.: 725 558 333
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Arleth Vypracoval: Ing. Jan Arleth Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal Stupeň: DSP + R Výkres: PŮDORYS 7.NP - BOURACÍ PRÁCE		Č. zakázky: 25/066 Datum: Červen 2025 Formát: 594x297 Část: D.1.1_ASŘ	Objednatel: Společenství vlastníků Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov IČ: 28620160 Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: D.1.1.2.1_05