


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ TL. 300 mm ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ SLOŽENÝCH ZE 70 mm TLUSTÉ VNĚJŠÍ BETONOVÉ MONIÉRKY, 80 mm EPS A 150 VNITRNÍ NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY.
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- DILATACE MEZI OBJEKTY
- DOZDĚNÍ PŮVODNÍHO OTVORU TVÁRNICEMI Z PLYNOSILIKÁTU (ŠEDĚ) TL. 250 mm
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- ZATEPLENÍ EPS 70 F TL. 180 mm, $\lambda_d \leq 0,039$ W/(mK). V MÍSTĚ SOKLOVÉ ČÁSTI JE EPS 70 F TL. 220 mm.
- ZATEPLENÍ STROPU LODŽIE TL. 80 A 180 (V 7.NP) mm A POŽÁRNÍ PÁSY Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 180 mm, $\lambda_d \leq 0,035$ W/(mK). V MÍSTĚ ZAPUŠTĚNÉHO IZOLANTU V 1.PP JE MV TL. 220 mm.
- ZATEPLENÍ DESKAMI Z FENOLITICKÉ PĚNY TL. 100 mm, $\lambda_d \leq 0,021$ W/(mK).

LEGENDA ZNAČEK:

- POPIS REPASOVACÍCH PRACÍ
- POPIS NOVÝCH PRVKŮ, VIZ VÝPIS PRVKŮ D.1.1.2.4_01



<div><div>ASA</div><div>EXPERT</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div>	Akce: Revitalizace a stavební úpravy bytového domu na ulici Moravská 11,13, Havířov, Šumbark				
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: www.asaexpert.cz Leselínská 628/24 719 00 Ostrava - Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		Kontakt zhotovitele: info@asaexpert.cz tel.: 725 558 333
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jan Arleth		Podpis:		tel: 727 860 682
	Vypracoval: Ing. Jan Arleth		Podpis:		
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal		Kontroloval: Ing. Jana Kalužiková		
	Stupeň: DSP + R		Č. zakázky: 25/066		Objednatel: Společenství vlastníků Homosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov IČ: 28620160
			Datum: Červen 2025		
Datum:			Formát: 594x420		
			Část: D.1.1_ASŘ		
Výkres: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			Měřítko: 1:100		
			Číslo výkresu: D.1.1.2.1_08		