

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyzýváme stavební firmy a živnostníky k podání nabídky na zhotovení uvedeného díla:

1) Předmět plnění

Zadavatel požaduje provedení prací na realizaci akce: „Rekonstrukce výtahu bytového domu na ulici Konzumní 294/9c, Havířov-Šumbark.“

Věcné vymezení rozsahu díla:

Hlavní technické parametry výtahu:

- | | |
|--------------------------|--|
| ➤ Typ výtahu | osobní trakční |
| ➤ Nosnost | 440 kg |
| ➤ Dopravní rychlost | 1 m/s |
| ➤ Zdvih | 17,4 m |
| ➤ Počet stanic/nástupišť | 7/7 |
| ➤ Kabina | neprůchozí |
| ➤ Typ řízení | sběrné směrem dolů |
| ➤ Rozvaděč | Zeva nebo MLC-800/INTEC s frekvenčním měničem YASKAVA, neblokovaný |
| ➤ Pohon | elektrický trakční převodový, Montanari, Leo, Sicor |
| ➤ Jištění | hodnota jističe v hlavním vypínači bude zhotovitelem písemně předána objednateli do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo |

Strojovna:

- Zámek strojovny bude upraven pro uzamykání vložkou Fab (vložku dodá objednatel)
- Umístění osvětlení a instalace bude umístěno na bočních stěnách aby nezměňovalo podchodnou výšku
- Osvětlení strojovny bude provedeno z hlavního vypínače výtahu

Kabina:

- | | |
|----------------------|---|
| ➤ Rozměr (š x h x v) | 1100x900x2100 mm |
| ➤ Povrchová úprava | základní kombinace - komaxit – nerez doplňky |
| ➤ Vybavení | nová OVK-nerez antivandal, polohová signalizace, osvětlení LED, podlaha ALTRO, gong, zrcadlo, madlo, nové dorozumívací zařízení (SIM původní), demontáž a montáž analogové kamery ve výtahu |
| ➤ Kabinové dveře | STROJON, automatické stranové 2p - SLIM 800/2000 mm SLIM 60, komaxit |

Šachetní dveře:

- | | |
|---|---|
| ➤ Provedení (š x V) | STROJON, automatické stranové 2p - SLIM 800/2000 mm SLIM 60, komaxit, |
| ➤ Přivolávače s polohovou signalizací antivandal, | provedení nerez |

Šachta:

- Nová protiváha
- Nová vodítka protiváhy včetně kotvení, nové samomazy
- Nová vodítka klece včetně kotvení
- Pod vodítky budou plechové jímací misky a lapače oleje
- Nové osvětlení šachty LED – ovládané po celé výšce zdvihu
- Nový žebřík do prohlubně

- Nátěr ocelové vany v prohlubni
- Úprava výtahové šachty – výřez otvoru, zednické a natěračské práce

Související práce:

- Vybílění strojovny, protiprašný nátěr podlahy, roznášecí nosník dle statického posouzení, protiprašný nátěr podlahy prohlubně, zapravení prahů šachetních dveří.
- Likvidace demontovaného materiálu dle vyhlášky MŽP

Dokumentace:

- Vypracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s veškerými souvisejícími platnými vyhláškami včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí nebo stanovisek tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení (vyjádření NIPI, koordinované stanovisko, PBR, vyjádření HZS).
- Zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č.309/2006 Sb.
- Vypracování technické a výrobní dokumentace skutečného stavu provedení
- Zajištění platného pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a v této návaznosti i zajištění kolaudace a všech dokladů potřebných pro kolaudační rozhodnutí
- Dodání příslušných zkoušek, certifikátů, revizní zprávy el. Instalace včetně hlavního přívodu pro výtah.
- **Nabídka musí splňovat požadavky ČSN EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, NV č. 122/2016 a všech souvisejících norem, vyhlášek a předpisů týkajících se výtahu v době podpisu smlouvy v platném znění.**

Předání výtahu:

- Výtah bude po dokončené rekonstrukci předán do servisu SBD Havířov bez ztráty nebo krácení záruk.
- Veškeré zařízení výtahu bude vyměněné za nové.

2) Povinnost uchazeče zajistit na vlastní náklad a nebezpečí:

2.1. Před zahájením realizace (pokud stavba vyžaduje)

- a) zajištění záboru veřejného prostranství u odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířov
- b) projednání a schválení trasy staveništní dopravy a přechodného dopravního značení u PČR dopravního inspektorátu.

2.2. V průběhu realizace stavby

- a) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu se zákonem o odpadech včetně poplatku za uložení odpadu na skládku
- b) zabezpečení ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- c) odstranění závad v případě poškození cizího majetku
- d) zajištění přechodného dopravního značení po dobu stavby, pokud to stavba vyžaduje
- e) zabezpečení objektů, zařízení dotčených stavbou při vlastní realizaci stavby
- f) schůdnost, sjízdnost a čištění komunikací, užívaných pro staveništní dopravu
- g) zajištění bezpečného provozu objektu, jeho okolí a přístupu k objektu
- h) rekonstrukce bude prováděna za provozu, musí být respektována práva chodců.
- i) označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora, dodavatele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace
- j) odebrané energie pro účely stavby zhotovitel uhradí provozovateli objektu
- k) uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu

2.3. K příjemce realizované stavby:

- a) dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení
- b) atesty použitých materiálů
- c) prohlášení o shodě
- d) potvrzení o likvidaci odpadů
- e) stavební deník
- f) veškeré doklady, revize a zkoušky, potřebné k přijímce a kolaudaci stavby.

3) Doba a místo plnění:

Termíny realizací uchazeč vyplní ve smlouvě o dílo.

Místem plnění je bytový dům, ul. Konzumní 294/9c, Havířov-Šumbark

4) Kritéria pro hodnocení nabídek:

4.1. Kvalifikační předpoklady (bez splnění kvalifikačních předpokladů nebude nabídka hodnocena)

Základní kvalifikační předpoklady a doklady (na výzvu musí být dodány **originály** k nahlédnutí):

- a) odbornost - **oprávnění** k činnosti: montáže, opravy, revize, zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů
výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) nebo **živnostenský list**
- b) solventnost - **pojištění uchazeče** - ověřená kopie či originál pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (min. výše pojistného 20 mil.Kč)
- c) praxe- **seznam** provedených staveb obdobný předmětu této zakázky za poslední 3 roky pro každou z nich (min. 3 zakázky / rok), pro každou referenční zakázku musí být uvedeno: název akce, rok realizace, název investora a jeho kontakt.

4.2. Nejnižší nabídková cena:

- cena za dílo **40%**
(nabídka s nejnižší cenou 40 %, další nabídky v pořadí vždy minus 5 %)

Do nejvyšší přípustné ceny uchazeč zahrne veškeré vzniklé náklady spojené s jeho realizací.

Cena bude uvedena v Kč v tomto členění: **bez DPH**, výše **DPH** a cena **s DPH**.

Cena díla bude maximální, nepřekročitelná.

Cenu je nutno doložit **položkovým rozpočtem**.

4.3. Nejvyšší parametry kvality:

- doba záruky na řídicí systém **20%**
(nabídka s nejdelší dobou záruky 20 % další v pořadí vždy minus 3 %)

- doba záruky na výtahový stroj **20%**
(nabídka s nejdelší dobou záruky 20 % další v pořadí vždy minus 3 %)

- doba záruky na běžný materiál **10%**
(nabídka s nejdelší dobou záruky 10 % další v pořadí vždy minus 1 %)

- doba odstávky výtahu (od převzetí staveniště do uvedení do provozu) **10%**
(nabídka s nejkratší dobou realizace 10 % další v pořadí vždy minus 1 %)

Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která dosáhne nejvyšší součet procent všech parametrů.

5) Nabídka bude tvořena listinnou nebo elektronickou formou (úložiště pro elektronicky podané nabídky - Informační deska - SBD Havířov) a řazena takto:

1. krycí list nabídky (umístit na 1. stranu nabídky) musí obsahovat:
 - a) název uchazeče
 - b) název předmětu plnění
 - c) kvalifikační předpoklady
 - d) hodnotící kritéria
 - e) datum a podpis
2. návrh Smlouvy o dílo včetně příloh, podepsaný členy/členem statutárního orgánu zhotovitele, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím (podpisem objednatele), návrh smlouvy bude doplněn údaje: **smluvní strana zhotovitele, termíny realizace, návrh ceny a záruční doby**. Návrh Smlouvy o dílo obsahuje veškeré obchodní podmínky soutěže a jakékoliv jejich změny a nebo nesplnění kterékoli z nich je důvodem pro vyloučení z výběrového řízení
3. hlavní položkový rozpočet obsažený v oddílu V. Návrhu Smlouvy o dílo,
4. harmonogram prací,
5. technologický postup montáže díla - specifikace použitých materiálů a technologií včetně dodání požadovaných dokladů.
6. subdodavatelské schéma ve smyslu požadavků z.č. 309/2006 Sb. v platném znění (v případě, že se budou subdodávky během realizace využívat)

6) Další podmínky:

Vítězný uchazeč může být před podpisem smlouvy vyzván k předložení dokumentace prokazující:

- | | |
|-------------------------|---|
| a) beztestnost - | výpis z evidence Rejstříku trestů členů / člena statutárního orgánu |
| b) plnění daní- | potvrzení příslušného finančního úřadu, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky |
| c) sociální povinnosti- | potvrzení příslušného orgánu, že uchazeč nemá nedoplatky na pojistném, penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti |
| d) solventnost - | čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat, o tom:
že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz,
že nebylo proti uchazeči zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení,
že uchazeči nebyl návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku,
že uchazeč není v likvidaci,
že uchazeč nebyl v posledních pěti letech disciplinárně potrestán,
podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti. |

Nedodá-li vítězný uchazeč požadované listiny na základě výzvy Zadavatele v Zadavatelem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší, než 5 pracovních dní, bude z výběrového řízení vyřazen a smlouva bude uzavřena s druhým uchazečem v pořadí.

9) Identifikace zadavatele

Za SBD Havířov:

vedoucí střediska výtahů

Vladimír Weissner, 596 499 120
vladimir.weissner@sbdhavirov.cz

vedoucí Obchodní správy

Ing. Gabriela Kirschnerová, 596 499 138
gabriela.kirschnerova@sbdhavirov.cz

V Havířově dne 05.01.2026

