POZNÁMKA


Před zahájením výroby jednotlivých prvků nutno ověřit skutečné rozměry na stavbě.

Veškeré změny nutno projednat s projektantem.

Povrchové úpravy všech konstrukcí a prvků budou provedeny tak, aby zaručovaly dlouhodobou životnost s ohledem na jejich zatížení a expozici prostředí.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INVESTOR :	HAVÍŘOVSKÁ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
ING. ROSTISLAV DOHNAL		SBD HAVÍŘOV HORNOSUŠSKÁ 1041/2 PROSTŘEDNÍ SUCHÁ	SVORNOSTI 86/2, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO
MÍSTO STAVBY : HAVÍŘOV, UL.MLÁDÍ 5			
NÁZEV STAVBY : REVITALIZACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU Č.P. 1102/5 V HAVÍŘOVĚ			Č.ZAK. : ... STUPEŇ : DPS DATUM : 01/2017
NÁZEV VÝKRESU : SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ			MĚŘÍTKO : 1:100 ČÍSLO VÝKR.: D.1.1c) 102

Tabulka výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ Celkem	Popis (T)	Materiál	Zasklení	Barva	Kování	POZNÁMKA
Dv1		800x1970	1	Dveře jednokřídlé z plastových profilů	Vícekomorový plast	Izolační panel Celkové U menší než 1,5W/m2K (rám+panel)	Bílá	Třídílné Panty s bezp. úpravou proti vysazení Bezp. zámek Klika–klika	Rám včetně předinstalovaných těsnících pásek Práh výšky 20 mm